

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.05.X.KZ35VWF00037164

Дата: 19.02.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад ТОО "Madinarai" на 60 мест по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Сельская, 108.
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.02.2021 16:48:07 № KZ60RYS00097067**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "madinarai", директор Байкурманова М.Е., г. Алматы, Жетысуский район, ул. Сельская, 108, БИН 210240014377, телефон 87758612684.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детский сад ТОО "Madinarai" на 60 мест по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Сельская, 108.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ60RYS00097067 от 12.02.2021 г. результаты лабораторных исследований.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет необходимости.

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Детский сад "Madinarai", расположен по в отдельно стоящем, приспособленном под детский сад , 2-х
этажном здании, общей площадью 328,3 кв.м. Площадь территории 0,0823 га. Территория благоустроена,**



ограждена (высотой до 2,0 кв.м.), без повреждений. Для детей оборудованы игровые площадки с тентовыми навесами для защиты от солнца и осадков. Игровые площадки покрыты тротуарной плиткой. Водоснабжение-централизованное от городских сетей, канализация водонепроницаемый бетонированный септик. Отопление автономное от собственной котельной, работающей на природном газе. Освещение основных и вспомогательных комнат естественное и искусственное, соответствует требованиям. Естественное через окна. Искусственное освещение за счет энергосберегающих ламп, оборудованных защитными плафонами. Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений(верхнее сложное открывание). Приборы отопления ограждены защитными деревянными решетками. Детский сад рассчитан на 3 групповые ячейки, на 60 детей. Первый этаж (рассчитан на 25 детей, возраст 3-4 года) имеет следующий набор помещений: групповая со спальней совмещены, общей площадью - 87,1 кв.м. Площадь приемной и раздевалки составляет - 48,9 кв.м., оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. Второй этаж (рассчитан на 35 детей, смешанная группа возраст 5-6 лет), 2 группа рассчитана на 15 детей, имеет следующий набор помещений: групповая со спальней совмещенные составляет - 55,2 кв.м., 3 группа рассчитана на 20 детей, имеет следующий набор помещений: групповая со спальней совмещены - 68,5 кв.м. Приемная и раздевальная - 33,5 кв.м., которая оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. На каждом этаже имеются санитарные узлы для детей. Каждый санитарный узел оборудован тремя детскими унитазами, тремя детскими раковинами, поддонами для мытья ног. Санитарные приборы в санузле соответствуют разновозрастным особенностям детей, достаточное количество. Отделка в санитарных узлах соответствует требованиям. Санитарные приборы детские, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м, 0,5 м, 0,6 м, все стационарное оборудование прочно закреплено. Для обработки унитазов имеются квачи. Туалетное мыло, бумага имеются. В туалетных комнатах установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для мытья игрушек во всех группах выделены промаркированные емкости, их хранения упорядочено. Спальные, игровые, приемные и раздевальные оборудованы мебелью, имеют соответствующую маркировку. Полы в помещениях имеют паркетное покрытие, в санитарных узлах напольным кафелем. Питание детей осуществляется по группам. Питьевой режим соблюдается, имеются диспенсеры с бутилированной водой «Самал су». Медицинский блок с изолятором размещен на 1-ом этаже здания, имеет сан.узел и раковину для мытья рук, общей площадью - 15,5 кв.м., оснащен в соответствии требованиям санитарных правил (медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянной крышкой, кушетка, ширма, ростомер, весы, холодильник для медикаментов, бактерицидная лампа, умывальная раковина, ведро с педальной крышкой, медицинские инструменты и документация). Ставка медицинского работника (медицинская сестра) укомплектована. Буфетная площадью - 3,15 кв.м., оборудована 3-х секционной мойкой со стеллажами и шкафом для хранения столовой посуды. Пищеблок площадью - 21,2 кв.м., размещен в отдельно стоящем здании на территории здания, горячий цех с выделением зон (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Для мытья сырой продукции и рук персонала имеются отдельные мойки, для мытья кухонной посуды оборудована мойка по объему, достаточная для погружения используемой кухонной посуды. Отделка помещений предусматривает проведение влажной текущей уборки и дезинфекции. Кухня оборудована рабочими столами, технологическим оборудованием: 4-х камфорочная электроплита с вытяжным зонтом над плитой, жарочный шкаф, 2 бытовых холодильника и морозильник. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Расстановка рабочих мест предусматривает соблюдение поточности технологического процесса. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. В цокольном этаже расположена кладовая для хранения сухих продуктов и овощей площадью - 7,3 кв.м., оборудованная стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания и сырья и прачечная площадью - 24 кв.м., оборудованная шкафами для хранения постельных принадлежностей и полотенец, имеется стиральная машина автомат на 30 кг. Мягким и твердым инвентарем обеспечены в соответствии с требованиями санитарных правил. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную окраску. Всего работников 10 человек, прохождение медицинского осмотра упорядочено, имеется договор с ТОО «Асыл-Мед и К» на проведение профилактического медосмотра. Предоставлен договор №41 от 10.02.2021 года на проведение мероприятия дезинсекционных, дератизационных работ с ТОО «Алма санэпидаудит». Руководителем утверждена программа производственного контроля, производственный контроль проводится согласно договора №1566-21/18 от 19.02.2021г. с филиалом НЦЭ Жетысуского района г.Алматы. Вывоз ТБО проводится АО «Тартып», согласно договора за №ЖЕТ 13 от 10.11.2021г.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол испытаний воды (вход) №345 К от 09.02.2021г., Протокол испытаний воды (выход) №346 К от 09.02.2021г., протокол микробиологического исследования воды №92-93 от 10.02.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №43 от 08.02.2021г., протокол измерений освещенности №43/1 от 08.02.2021г

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад ТОО "Madinarai" на 60 мест по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Сельская, 108.
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімінің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" №615 от 17.08.2017г

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Выполнять требования санитарных правил.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Қожамқұлов, № 77 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


г.Алматы, улица Кожамкулова, дом № 77

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исембаева Асима Бахытжановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол испытаний воды (выход) №345 К от 09.02.2021г., Протокол испытаний воды (выход) №346 К от 09.02.2021г., протокол микробиологического исследования воды №92-93 от 10.02.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №43 от 08.02.2021г., протокол измерений освещенности №43/1 от 08.02.2021г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад ТОО "Madinarai" на 60 мест по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Сельская, 108.
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" №615 от 17.08.2017г.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Выполнять требования санитарных правил.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Жетісу ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., көшесі Қожамқұлов, № 77 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города

Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г. Алматы, улица Кожамкулова, дом № 77

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исембаева Асима Бахытжановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

раждена (высотой до 2,0 кв.м.), без повреждений. Для детей оборудованы игровые площадки с
деревянными навесами для защиты от солнца и осадков. Игровые площадки покрыты тротуарной плиткой.
Водоснабжение-централизованное от городских сетей, канализация водонепроницаемый
бетонированный септик. Отопление автономное от собственной котельной, работающей на природном
газе. Освещение основных и вспомогательных комнат естественное и искусственное, соответствует
требованиям. Естественное освещение через окна. Искусственное освещение за счет энергосберегающих ламп,
оборудованных защитными плафонами. Конструкция окон позволяет проведение проветривания
помещений(верхнее сложное открывание). Приборы отопления ограждены защитными деревянными
решетками. Детский сад рассчитан на 3 групповые ячейки, на 60 детей. Первый этаж (рассчитан на 25
детей, возраст 3-4 года) имеет следующий набор помещений: групповая со спальней совмещены, общей
площадью - 87,1 кв.м. Площадь приемной и раздевалки составляет - 48,9 кв.м., оборудована шкафами для
верхней одежды и скамейками для детей. Второй этаж (рассчитан на 35 детей, смешанная группа возраст
5-6 лет), 2 группа рассчитана на 15 детей, имеет следующий набор помещений: групповая со спальней
совмещенные составляет - 55,2 кв.м., 3 группа рассчитана на 20 детей, имеет следующий набор
помещений: групповая со спальней совмещены - 68,5 кв.м. Приемная и раздевальная - 33,5 кв.м., которая
оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. На каждом этаже имеются
санитарные узлы для детей. Каждый санитарный узел оборудован тремя детскими унитазами, тремя
детскими раковинами, поддонами для мытья ног. Санитарные приборы в санузле соответствуют
разнообразным особенностям детей, достаточное количество. Отделка в санитарных узлах
соответствует требованиям. Санитарные приборы детские, установлены на высоте от пола в
зависимости от возраста детей от 0,4 м, 0,5 м, 0,6 м, все стационарное оборудование прочно закреплено.
Для обработки унитазов имеются квачи. Туалетное мыло, бумага имеются. В туалетных комнатах
установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для мытья
игрушек во всех группах выделены промаркированные емкости, их хранения упорядочено. Спальные,
игровые, приемные и раздевальные оборудованы мебелью, имеют соответствующую маркировку. Полы в
помещениях имеют паркетное покрытие, в санитарных узлах напольным кафелем Питание детей
осуществляется по группам. Питьевой режим соблюдается, имеются диспенсеры с бутилированной водой
«Самал су». Медицинский блок с изолятором размещен на 1-ом этаже здания, имеет сан.узел и раковину
для мытья рук, общей площадью - 15,5 кв.м., оснащен в соответствии требованиям санитарных правил
(медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянной крышкой, кушетка, ширма, ростомер, весы,
холодильник для медикаментов, бактерицидная лампа, умывальная раковина, ведро с педальной
крышкой, медицинские инструментария и документация). Ставка медицинского работника
(медицинская сестра) укомплектована. Буфетная площадью - 3,15 кв.м., оборудована 3-х секционной
мойкой со стеллажами и шкафом для хранения столовой посуды. Пищеблок площадью - 21,2 кв.м.,
размещен в отдельно стоящем здании на территории здания, горячий цех с выделением зон (раздаточная,
для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Для мытья сырой
продукции и рук персонала имеются отдельные мойки, для мытья кухонной посуды оборудована мойка
по объему, достаточная для погружения используемой кухонной посуды. Отделка помещений
предусматривает проведение влажной текущей уборки и дезинфекции. Кухня оборудована рабочими
столами, технологическим оборудованием: 4-х камфорочная электроплита с вытяжным зонтом над
плитой, жарочный шкаф, 2 бытовых холодильника и морозильник. Для раздельного хранения сырых и
готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и маркированное
оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Расстановка рабочих мест предусматривает
соблюдение поточности технологического процесса. Оборудование, инвентарь, столовая посуда,
приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к
действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами. В цокольном этаже расположена кладовая для хранения сухих
продуктов и овощей площадью - 7,3 кв.м., оборудованная стеллажами и подтоварниками для хранения
продуктов питания и сырья и прачечная площадью - 24 кв.м., оборудованная шкафами для хранения
постельных принадлежностей и полотенец, имеется стиральная машина автомат на 30 кг. Мягким и
твердым инвентарем обеспечены в соответствии с требованиями санитарных правил. Уборочный
инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную окраску. Всего работников 10 человек, прохождение
медицинского осмотра упорядочено, имеется договор с ТОО «Асыл-Мед и К» на проведение
профилактического медосмотра. Предоставлен договор №41 от 10.02.2021 года на проведение
мероприятий дезинсекционных, дератизационных работ с ТОО «Алма санитайдинг». Руководителем
утверждена программа производственного контроля, производственный контроль проводится согласно
договора №1566-21/18 от 19.02.2021г. с филиалом ИЦО Жетысуского района г.Алматы. Вывоз ТБО
проводится АО «Тартып», согласно договора за №ЖЕТ 13 от 10.11.2021г.

